

## SERIE 3000 **dba**™ DISC BRAKES AUSTRALIA

### 3000 Direct

#### DISCO DE FRENO LISO VENTILADO

DISC BRAKES PLANE VENTILATED / DISQUE DE FREIN LISSE VENTILÉ

Diseño de ventilación patentado "Kangaroo Paw"  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design  
Design de ventilation breveté "Kangaroo Paw"



**DIRECT**  
OEM replacement



### 3000 T2

#### DISCO DE FRENO RAYADO VENTILADO

DISC BRAKES SLOT VENTILATED / DISQUE DE FREIN RAINURÉ VENTILÉ.

Diseño de ventilación patentado "Kangaroo Paw"  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design  
Design de ventilation breveté "Kangaroo Paw"



**T2**



### 3000 X-GOLD

#### DISCO DE FRENO RAYADO PERFORADO VENTILADO

DISC BRAKES SLOT PERFORATED VENTILATED / DISQUE DE FREIN RAINURÉ -PERCÉ VENTILÉ

Diseño de ventilación patentado "Kangaroo Paw"  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design  
Design de ventilation breveté "Kangaroo Paw"



**X**  
**GOLD**



Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos gráficos, logotipos, marcas y textos de este catálogo sin la autorización expresa y por escrito de Promyges, S.A. Los accesorios mostrados en las imágenes pueden, en algún caso, no ajustarse estrictamente a la realidad, por lo que ello no supone obligación o compromiso contractual alguno.



Facebook.com/Promyges



@Promyges



## SERIE 4000



### 4000 HD

#### DISCO DE FRENO LISO VENTILADO

DISC BRAKES PLANE VENTILATED / DISQUE DE FREIN LISSE VENTILÉ

Diseño de ventilación patentado "Kangaroo Paw"  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design  
Design de ventilation breveté "Kangaroo Paw"



Indicadores de temperatura  
Thermo-Graphic heat paint markingd  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design

	458°C / 856°F	<input type="checkbox"/>
	550°C / 1022°F	<input type="checkbox"/>
	630°C / 1166°F	<input type="checkbox"/>

### 4000 T3

#### DISCO DE FRENO RAYADO VENTILADO

DISC BRAKES SLOT VENTILATED / DISQUE DE FREIN RAINURÉ VENTILÉ.

Diseño de ventilación patentado "Kangaroo Paw"  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design  
Design de ventilation breveté "kangaroo paw"



Indicadores gráficos de temperatura  
Thermo-Graphic heat paint markingd  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design

	458°C / 856°F	<input type="checkbox"/>
	550°C / 1022°F	<input type="checkbox"/>
	630°C / 1166°F	<input type="checkbox"/>

### 4000 XS

#### DISCO DE FRENO RAYADO PERFORADO VENTILADO

DISC BRAKES SLOT PERFORATED VENTILATED / DISQUE DE FREIN RAINURÉ -PERCÉ VENTILÉ

Diseño de ventilación patentado "Kangaroo Paw"  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design  
Design de ventilation breveté "kangaroo paw"



Indicadores gráficos de temperatura  
Thermo-Graphic heat paint markingd  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design


	458°C / 856°F	<input type="checkbox"/>
	550°C / 1022°F	<input type="checkbox"/>
	630°C / 1166°F	<input type="checkbox"/>



4000  
HD



4000 SERIES  
T3



4000  
XS



Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos gráficos, logotipos, marcas y textos de este catálogo sin la autorización expresa y por escrito de Promyges, S.A.  
Los accesorios mostrados en las imágenes pueden, en algún caso, no ajustarse estrictamente a la realidad, por lo que ello no supone obligación o compromiso contractual alguno.



Facebook.com/Promyges



@Promyges



# SERIE 5000 **dba**™

DISC BRAKES AUSTRALIA

## 5000 T3

### DISCO DE FRENO RAYADO VENTILADO

DISC BRAKES SLOT VENTILATED / DISQUE DE FREIN RAINURÉ VENTILÉ.

Diseño de ventilación patentado "Kangaroo Paw"  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design  
Design de ventilation breveté "Kangaroo Paw"



Indicadores de temperatura  
Thermo-Graphic heat paint marking  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design

	458°C / 856°F	<input type="checkbox"/>
	550°C / 1022°F	<input type="checkbox"/>
	630°C / 1166°F	<input type="checkbox"/>



## 5000 XS

### DISCO DE FRENO RAYADO PERFORADO VENTILADO



DISC BRAKES SLOT PERFORATED VENTILATED / DISQUE DE FREIN RAINURÉ -PERCÉ VENTILÉ

Diseño de ventilación patentado "Kangaroo Paw"  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design  
Design de ventilation breveté "Kangaroo Paw"



Indicadores gráficos de temperatura  
Thermo-Graphic heat paint marking  
Patented "Kangaroo Paw" ventilation design

	458°C / 856°F	<input type="checkbox"/>
	550°C / 1022°F	<input type="checkbox"/>
	630°C / 1166°F	<input type="checkbox"/>



## Aluminium hats

### SOPORTE DE DISCO REUTILIZABLE

RE-USABLE CENTRE HAT  
SUPPORT DE DISQUE RÉUTILISABLE

Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos gráficos, logotipos, marcas y textos de este catálogo sin la autorización expresa y por escrito de Promyges, S.A. Los accesorios mostrados en las imágenes pueden, en algún caso, no ajustarse estrictamente a la realidad, por lo que ello no supone obligación o compromiso contractual alguno.



Facebook.com/Promyges



@Promyges

